

化学療法レジメン 胃癌⑧ エスワン+CDDPショートハイドレーション(60mg/m²)

(エスワン服用後 第8日目にCDDP点滴)

ID		科名		氏名	
身長(cm)		体重(kg)		体表面積(m ²)	クール目
告知	有 無	投与周期	3週間投与 2週間休薬	指示者	
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体	HCV

第1日目

月 日

内服

内服
 エスワン ()mg /日
 分2後 21日間

※エスワンの投与量 (体表面積あたり)
 1.25m²未満 1回40mg
 1.25m²以上～1.5m²未満 1回50mg
 1.5m²以上 1回60mg

第8日目

月 日

点滴

①の点滴開始時
イメンド(125mg) 1C

[:]

施行

ボトル①
 生食(250ml) 1V

ボトル①

↓
1時間

ボトル②
 生食 100ml 1V
 デカドロン(3.3mg) 3A
 パロノセトロン(0.75mg) 1筒

ボトル②

↓
30分

ボトル③
 ソリタT3(500ml) 1V
 硫酸マグネシウム補正液(20ml) 8ml

ボトル③

↓
1時間

ボトル④
 マンニットT(500ml) 1V

ボトル④

↓
30分

ボトル⑤
 生食 500ml 1V
 シスプラチン 0 mg
 CDDP 60mg/m²

ボト⑤

↓
1時間

ボトル⑥
 生食 500ml 1V

ボトル⑥

↓
1時間

第9日目

月 日 朝後

内服

← イメンド(80mg) 1C

第10日目

月 日 朝後

内服

← イメンド(80mg) 1C