

化学療法レジメン 胃癌⑤ サイラムザ+PTX(DAY1)

ID		科名		氏名	
身長(cm)		体重(kg)		体表面積(m ²)	クール目
告知	有	無	投与周期	3週間投与 1週間休薬	指示者
HBs抗原		HbC抗体		HBs抗体	HCV


第1日目 月 日

メインルート

[:] **ボトル①**


生食(100ml)	1V
デカドロン(3.3mg)	2A
カイトリル(3mg)	1A
ポララミン(5mg)	1A
ファモチジン(20mg)	1A

施行者印



[:] **ボトル②**


生食	50ml 1V
----	---------



[:] **ボトル③**


生食	250ml
サイラムザ	#DIV/0! mg

(サイラムザ8mg/kg)



[:] **ボトル④**


生食	100ml 1V
----	----------



[:] **ボトル⑤**


5%ブドウ糖	250ml
タキソール	0 mg

(PTX80mg/m²)



[:] **ボトル⑥**

生食	50ml 1V
----	---------



化学療法レジメン 胃癌⑤ サイラムザ+PTX(DAY8)

ID		科名		氏名		
身長(cm)	\$身長_01	体重(kg)	\$体重_01	体表面積(m ²)	#VALUE!	ケール目
告知	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	投与周期	3週間投与	1週間休薬	指示者
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体		HCV

第8日目 月 日

メインルート

[:] **ボトル①**


	生食(100ml)	1V	
<input type="checkbox"/>	デキサメタゾン(3.3mg)	2A	
<input type="checkbox"/>	カイトリル(3mg)	1A	
<input type="checkbox"/>	ポラミン(5mg)	1A	
<input type="checkbox"/>	ファモチジン(20mg)	1A	

[:] **ボトル②**

<input type="checkbox"/>	5%ブドウ糖	250ml	
<input type="checkbox"/>	タキソール	#VALUE!	mg
	(PTX80mg/m ²)		

[:] **ボトル③**

<input type="checkbox"/>	生食	50ml	1V
--------------------------	----	------	----



化学療法レジメン 胃癌⑤ サイラムザ+PTX(DAY15)


ID		科名		氏名	
身長(cm)	\$身長_01	体重(kg)	\$体重_01	体表面積(m ²)	#VALUE!
告知	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	投与周期	3週間投与 1週間休薬	指示者
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体	HCV

第15日目 月 日

メインルート


[:] ボトル①

生食(100ml)	1V
デカドロン(3.3mg)	2A
カイトリル(3mg)	1A
ポラミン(5mg)	1A
ファモチジン(20mg)	1A



[:] ボトル②


生食	50ml	1V
----	------	----



[:] ボトル③


生食	250ml	
サイラムザ	#VALUE!	mg

(サイラムザ8mg/kg)



[:] ボトル④


生食	100ml	1V
----	-------	----



[:] ボトル⑤

5%ブドウ糖	250ml	
タキソール	#VALUE!	mg

(PTX80mg/m²)



[:] ボトル⑥

生食	50ml	1V
----	------	----

