

化学療法レジメン 食道癌②

FP療法

ID		科名		氏名	
身長(cm)		体重(kg)		体表面積(m ²)	クール目
告知	有	無	投与周期	3週間毎	指示者
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体	HCV

第1日目 月 日

メイン



生食1000ml 1V

施行者印

第2日目 月 日 [:]

①の点滴投与1時間前
イメンド125mg 1カプセル



内服


メイン

ボトル① [:]



ボトル①
生食100ml 1V
パノセトロン(0.75mg) 1筒
デカドロン (3.3mg) 2A

ボトル② [:]



ボトル②
生食500ml 1V
シスプラチン mg
(mg/m²)

側管

ボトル③ [:]



ボトル③
生食500ml 1V
プリンペラン注(10mg) 1A

ボトル④ [:]




ボトル④
生食500ml 1V
プリンペラン注(10mg) 1A

ボトル⑤ [:]



ボトル⑤
マンニットT 500ml 1V

ボトル⑥ [:]



ボトル⑥
生食1000ml 1V
5-FU注(250mg) mg
(mg/m²)

ボトル⑥は
月 日 ~ 月 日
まで5日間使用

第3日目 月 日 朝後

イメンド80mg 1カプセル



内服

第4日目 月 日 朝後

イメンド80mg 1カプセル



内服