

化学療法レジメン 食道癌③
FP療法(医大)

ID		科名		氏名	
身長(cm)		体重(kg)		体表面積(m ²)	クール目
告知	有	無	投与周期	4週間毎	指示者
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体	HCV

第0日目 月 日

メイン

生食1000ml 1V

施行者印

12時間

第1日目 月 日 [:]

メイン

①の点滴と同時
イメンド125mg 1カプセル

内服

ボトル①

ボトル①
ソリター-T3号 500mL 1V
硫酸マグネシウム 20ml 1V

2時間

ボトル②

ボトル②
生食100ml 1V
パロノセトロン(0.75mg)1筒
デカドロン (3.3mg) 3A

30分

ボトル③

ボトル③
生食1000ml 1V
シスプラチン (70mg/m²) mg

2時間

ボトル④

ボトル④
生食 50ml 1V

10分

ボトル⑤

ボトル⑤
生食500ml 1V
5-FU注(250mg) mg
(700mg/m²)

1時間

ボトル⑦

ボトル⑦
ソリター-T3号 500mL 1V

1時間

ボトル⑧

ボトル⑧
ソリター-T3号 500mL 1V

1時間

ボトル⑨

ボトル⑨
生食 50ml 1V
ボトル⑨は5日目の5-FU終了時のみ使用

10分

ボトル⑥
マンニットT 500ml 1V

ボトル⑦
ソリター-T3号 500mL 1V

ボトル⑧
ソリター-T3号 500mL 1V

第2日目 月 日 朝後

イメンド80mg 1カプセル

内服

第3日目 月 日 朝後

イメンド80mg 1カプセル

内服

ボトル⑤は
月 日~ 月 日
まで5日間使用