

## 化学療法レジメン 大腸癌⑬ セツキシマブ単独(2クール目以降)

月 日

ID		科名		氏名	
身長(cm)		体重(kg)		体表面積(m <sup>2</sup> )	クール目
告知	有 無	投与周期	1 週間毎 指示者		
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体	HCV

[ : ]

□	□	<b>ボトル①</b> 生食 100ml <span style="float: right;">1V</span> テカドロン(3.3mg) <span style="float: right;">2A</span> ポララミン(5) <span style="float: right;">1A</span>	<div style="border: 1px solid blue; display: inline-block; padding: 2px;">ボトル①</div> <div style="text-align: center;">↓ 30分</div>
---	---	---	--

□	□	<b>ボトル②</b> 生食 250ml <span style="float: right;">1V</span> アーピタックス <span style="float: right;">0 mg</span> アーピタックス ( 250mg/m <sup>2</sup> )	<div style="border: 1px solid blue; display: inline-block; padding: 2px;">ボトル②</div> <div style="text-align: center;">↓ 60分</div>
---	---	--	--

□	□	<b>ボトル③</b> 生食 100ml <span style="float: right;">1V</span>	<div style="border: 1px solid blue; display: inline-block; padding: 2px;">ボトル③</div> <div style="text-align: center;">↓ 60分</div>
---	---	---	--