

化学療法レジメン 乳癌③ FEC(100)(パロノセトロンセット)

ID		科名		氏名	
身長(cm)		体重(kg)		体表面積(m ²)	クール目
告知	有	無	投与周期	3 週間毎	指示者
HBs抗原		HBc抗体		HBs抗体	HCV

[月 日]

[:]


内服

①の点滴投与1時間前
イメンド(125mg) 1C

[:]

ボトル①

30
分




		ボトル①			
		生食 100ml		1V	
施行者印		デカドロン(3.3mg)		3 A	
		パロノセトロン(0.75mg)		1筒	
		ポラミン(5)		1A	
		ファモチジン(20)		1A	

[:]

ボトル②

10
分



		ボトル②			
		生食 100ml		1V	
		ファルモルピシンRTU	0 mg		
		EPI 100mg/m ²			

		ボトル③			
		生食 100ml		1V	
		エンドキサン	0 mg		
		CPA 500mg/m ²			

ボトル③

30
分



		ボトル④			
		生食 100ml		1V	
		5-FU	0 mg		
		5-FU 500mg/m ²			

ボトル④

30
分



		ボトル⑤			
		生食 50ml		1V	

ボトル⑤

10
分



月 日 朝後

内服

イメンド(80mg) 1C

月 日 朝後

内服

イメンド(80mg) 1C